
Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par ondesx - 09/11/07 à 16:50

En parcourant le forum j'ai découvert qu'un utilisateur de LS a la même config que moi et a expérimenté... les mêmes déboires ! Coupures de l'audio, gèle de l'application, plantage du PC avec reboot hardware !...

Cet utilisateur se reconnaîtra car son pseudo était "Seul" !... Il ne l'est plus...

Je pense qu'il se produit un conflit mémoire entre le synthé virtuel et plusieurs applications (celle qui ont la mauvaise idée d'emprunter les mêmes adresses RAM), car l'utilisation du simple player XG fourni avec le synthé pour lire des fichiers MIDI présente des coupures intempestives au moindre mouvement de souris par exemple ! Si vous avez ce genre de problème, alors LS ne fonctionnera pas correctement chez vous !

Ce n'est pas la carte son, car cela se produit indifféremment avec la Realtek intégrée à la carte mère du PC (est-ce que "Seul" avait un UNIKA ?) ou avec une Audigy Platinum eX !... Le synthé soft S-YXG50, conçu initialement pour Windaube 98, utilisait sans doute des adresses "fixes" ce qui ne doit pas être du goût de XP et des softs faits pour tourner avec lui !...

Si quelqu'un sait comment contourner ce problème de "conflit mémoire" qu'il le fasse savoir,

D'avance merci, car ma config est inexploitable avec LS. Et moi aussi, j'ai acheté de confiance LS... Depuis, je suis allé chercher un PSR-403 Yamaha...

A vous lire,

OndesX

=====

Re:Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par Live Styler France - 09/11/07 à 20:33

Bonsoir

l'utilisation du simple player XG fourni avec le synthé pour lire des fichiers MIDI présente des coupures intempestives au moindre mouvement de souris par exemple ! Si vous avez ce genre de problème, alors LS ne fonctionnera pas correctement chez vous !

Cela est complètement indépendant de live styler et concerne le xg soft synthé. Live Styler fonctionne avec tous les éléments d'une config: Sons de la carte son, expandeur, clavier, synthé, vsti...(le soft virtuel xg n'est pas obligatoire) Le xg soft permet d'avoir un soft virtuel gratuit compatible XG offrant toutes les banques de sons utilisées par les nouveaux styles. Live Styler peut utiliser le gm sans problème

Je pense si mes souvenirs sont bons que vous avez installé le xg 100 non compatible xp et que vous l'avez désinstallé en enlevant un par un les fichiers

Le conflit pourrait venir de là

je peux si vous le souhaitez vous envoyer un soft pour désinstaller correctement le xgsoft mais Live Styler ne prend pas en compte les problèmes liés à d'autres softs

D'avance merci, car ma config est inexploitable avec LS. Et moi aussi, j'ai acheté de confiance LS... Depuis, je suis allé chercher un PSR-403 Yamaha...

Vous pouviez avoir confiance ensuite c'est le choix de chacun

je rappelle que live styler peut être testé en version démo avant l'achat. Mais nous restons à votre disposition et mettons tout en oeuvre pour satisfaire chacun des utilisateurs

Message édité par : Live Styler France, à : 09 11 2007 20:38:31

=====

Re:Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par ondesx - 09/11/07 à 20:44

Oui, envoyez moi ce soft de désinstallation du synthé soft S-YXG50 ! Je continue à tenter de faire fonctionner mon système, encore à l'instant : avant même de pouvoir faire quoi que ce soit, le soft est gelé aucune action n'est possible

sur lui : il va falloir faire un boot hardware pour récupérer la main ! Même le Ctr-Alt-del ne le tue pas rapidement !...
Je vais tenter de me passer du synthé soft pour voir !

=====

Re:Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par Live Styler France - 09/11/07 à 21:04

Bonsoir

il faut me rappeler votre nom pour trouver votre adresse mail car ici je n'ai que le pseudo

sinon je vous conseille effectivement dans ce cas d'utiliser d'autres Out

=====

Re:Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par Live Styler France - 09/11/07 à 21:22

Les fichiers pour desinstaller le xgsoft

je vous ai envoyé un mail avec les fichiers joints

ATTENTION

je n'ai pas testé et cela est sous votre entiere responsabilité

car normalement nous ne gerons que les problemes liés à live styler

je considere que vous avez pris connaissance du propos ci dessus et que ceci n'a été donné que pour une aide facultative

Tenez nous informé de la suite

J'ai pu voir que vous aviez le prodipe ve. Si les problemes persistent avec le soft synthé il suffit de mettre votre prodipe en melodie et drums par exemple

=====

Re:Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par ondesx - 09/11/07 à 23:28

Bonsoir,

J'ai le sentiment que quelque chose d'autre ne va pas dans ma config mais je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Bien sûr je ne mets pas en cause LS qui semble tourner chez la plupart de ses utilisateurs... Mais, il serait bon de mettre le doigt sur ce qui génère cette instabilité sur certaines configurations !

Je tente de désinstaller le synthé soft de Yamaha avec votre petit logiciel, mais souvenez vous que j'ai été amené à l'installer car j'avais déjà un conflit avec mon expandeur virtuel Prodipe ! Surtout si je mettais en jeu des VST en même temps, car les deux "sortent" sur ma MOTU et provoquent alors un conflit !

Je vous tiens au courant,

Encore merci de votre support,

=====

Re:Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par Live Styler France - 09/11/07 à 23:39

ok

pas de problème avec les deux fichiers envoyés pour une désinstallation correcte du xg soft

si toutefois une fenetre d'erreur report apparait surtout envoyez le nous

=====

Re:Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par ondesx - 10/11/07 à 06:54

Comme je vous l'ai dit par ailleurs je n'ai pas encore reçu les fichiers en question...

Hier soir il m'était impossible d'ouvrir LS, il me plantait la machine à chaque ouverture ! Je ne pouvais donc pas modifier les paramètres internes MIDI et audio... Je refais une tentative dès que j'aurai désinstallé le syhté soft Yamaha !

Bien à vous,

PS : Je découvre que nous ne sommes pas les seuls à galérer avec ce synthé ! Voir le forum anglais sur le site de Norbert !

Message édité par : ondesx, à : 10 11 2007 06:55:09

Message édité par : ondesx, à : 10 11 2007 07:17:02

Re:Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par Live Styler France - 10/11/07 à 10:10

Bonjour

j'ai zippé les 2 fichiers et je vous ai envoyé par mail le lien de téléchargement

Rappel:ATTENTION

je n'ai pas testé et cela est sous votre entière responsabilité, car normalement nous ne gerons que les problèmes liés à live styler

je considère que vous avez pris connaissance du propos ci dessus et que ceci n'a été donné que pour une aide facultative

- 1 dezipper le fichier
- 2 lancer un-sxg
- 3 t.bat

enfin je vous conseille aussi de désinstaller Live Styler et le réinstaller avec une config midi out sans le xg soft si stable, retentez la réinstall du xgsoft et tester

Tenez nous informé
merci

Re:Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par ondesx - 10/11/07 à 13:42

J'ai réussi à relancer LS et j'en ai profité pour modifier les connexions internes en n'utilisant que la SoundBlaster Audigy Platinum eX tant les parties audio hardware que le synthé soft intégré ! Pas de problème de fonctionnement de LS tout est OK, mais la qualité audio est bien entendue moins bonne qu'avec le XG que nous autorise le synthé soft Yamaha ! Au final, la qualité audio dépend essentiellement de ce que l'on utilise sur le plan matériel, je crois savoir que vous avez un expandeur MU80, ce qui explique que vous avez peu ou pas de problèmes avec LS !

Je ne pense donc pas désinstaller LS qui fonctionne bien je le répète, mais suggère à tous ceux qui démarrent avec ce logiciel arrangeur d'éviter les configurations audio un peu trop complexes : plus c'est simple mieux LS fonctionnera !...

Qu'on se le dise !

Re:Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par Live Styler France - 11/11/07 à 10:20

Bonjour

Pas de problème de fonctionnement de LS tout est OK

parfait

Au final, la qualité audio dépend essentiellement de ce que l'on utilise sur le plan matériel

ou soft virtuel,plugin....

je crois savoir que vous avez un expandeur MU80, ce qui explique que vous avez peu ou pas de problèmes avec LS !

je l'utilise très peu et préfère la qualité de certains vsti. Pour la partie mélodie et drums effectivement il est préférable

pour avoir un bon rendu d'utiliser un module ou soft compatible XG surtout pour les derniers styles destinés au tyros...

mais suggère à tous ceux qui démarrent avec ce logiciel arrangeur d'éviter les config audio un peu trop complexes

effectivement au départ utiliser une config midi simple pour comprendre le fonctionnement. Je suggère tout d'abord

comme expliqué dans la rubrique installation pas à pas de tester avec le clavier virtuel pour voir si tout le midi est ok

plus c'est simple mieux LS fonctionnera !...

Là par contre je me permet de vous dire que je ne suis pas d'accord. En effet Live Styler offre la possibilité de 4 entrées

IN 8 pistes pour le jeu et 8 pistes affectées à melodie et drums pour les accompagnements automatiques. Tout ceci

permettant d'utiliser les sons en même temps de votre clavier, synthé, expandeur, soft virtuel, vsti, soundfont, sampler

par midi yoke...

j'utilise Live Styler avec une config en mélangeant les différentes sources sans problème

Pour le soft synthé yamaha xg 50 il ne pose habituellement aucun problème

Message édité par : Live Styler France, à : 11 11 2007 10:22:48

Re:Synthé Soft Yamaha et... AMD !...

Posté par didier.azemar712 - 11/11/07 à 21:00

Bonsoir cela fait quelques jours que je n'avais pas participé

Pour votre sujet, je crois que j'utilise la configuration la plus gourmande en CPU et pourtant je n'ai aucun problème

Voici ma config

un clavier muet en USB

un ordi portable

live styler comme arrangeur

Halion 3 de Steinberg comme échantillonneur

une carte son sur le port firewire

et tout fonctionne

quand je veux recréer des rythmes je n'utilise pas Halion (trop de matos à monter sur un bureau) mais le soft XG50 qui

fonctionne parfaitement

bien sûr je n'ai pas la même qualité de sons qu'avec l'échantillonneur mais cela me suffit pour arranger les rythmes

comme je les veux

Petite info non négligeable

pendant un certain temps j'avais des décalages sur les basses et je ne comprenais pas d'où cela venait

J'ai refait entièrement mon micro (config d'usine), puis j'ai tout réinstallé et depuis je n'ai plus aucun problème

J'en conclus qu'un ver ou un virus avait infecté ce poste et me provoquait ces problèmes (attention aux peer 2 peer les

antivirus sont de vraies passoires pour ce type d'application)

A suivre prenez de la patience refaites tout bien propre et je pense que ce sera la fin de vos problèmes
