
pb avec XG soft synthetiseur

Posté par pht - 13/12/07 à 14:45

J'ai le même pb que certains utilisateurs : pollution des sons par la souris quand j'utilise le synthe logiciel Yamaha XG50 soft en sortie de melodie et drums. (V10 de LS). Par contre, pas de probleme quand j'utilise le XG player fournit avec le XG soft. ca devrait pouvoir donner une piste ??

Autre Pb : le temps de latence avec mon clavier midi est excellent quand je mets un VSTI style AZR3 ou autre en output instrument, mais augmente si j'utilise GS wavetable ?? (peut être une question de débutant : je viens juste d'installer LS!!).

=====

Re:pb avec XG soft synthetiseur

Posté par Live Styler France - 13/12/07 à 18:37

Bonsoir

tout d'abord qu'avez vous comme carte son?

pollution des sons par la souris quand j'utilise le synthe logiciel Yamaha XG50 soft en sortie de melodie et drums. (V10 de LS).

de quoi parlez vous quand vous dites pollution avec vous coché XG en melodie et drums
cela se produit il avec tous les styles?

le temps de latence avec mon clavier midi est excellent quand je mets un VSTI style AZR3 ou autre en output instrument, mais augmente si j'utilise GS wavetable
vous voulez dire que vous avez de la latence je suppose

pour les vsti qu'utilisez vous comme driver asio?
je vous conseille d'installer asio 4 all

pour le GS wavetable vraiment deconseillé car du pur windows

tenez nous informé

=====

Re:pb avec XG soft synthetiseur

Posté par pht - 13/12/07 à 20:57

Merci tout d'abord de votre réponse.

Je n'ai pas de carte son, juste le realtec de la carte mère .(PC athlon 64 double core avec 1 GB de mémoire).

Le Pb se produit quand ds Midi I/O, je choisis Yamaha XG soft dans le menu déroulant pour Melody et Drums. Le Pb apparait + ou - prononcé quel que soit le style (manques erratiques dans l'accompagnement, comme s'il était "rayé !!!".Ca augemente quand je bouge très vite la souris pendant l'accompagement.

Je pense que c'est un Pb de compatibilité de XG soft avec ma souris . Mon PC n'a pas de port PS2 : clavier et souris sont connectés en USB.

Au cas ou le Pb ne puisse être résolu, et pour pouvoir profiter de la qualité du son de XG, je me demande si ce pb ne peut être contourné par une carte son intégrant en Hardware l'équivalent de XG . ? Comme je dois acheter de toute manière une carte son, n'hésitez pas sur les conseils.

J'utilise le driver ASIO4ALL V 2.

A +

=====

Re:pb avec XG soft synthetiseur

Posté par Live Styler France - 13/12/07 à 23:34

Bonsoir

Je n'ai pas de carte son,
oui là c'est un problème

Comme je dois acheter de toute manière une carte son, n'hésitez pas sur les conseils.

j'utilise tout simplement une Creative Audigy qui ne pose aucun problème avec Live Styler et en plus ne coûte pas chère
(la compatibilité XG vous l'aurez tout simplement avec le XG soft)

sinon vous avez le choix de consulter le net il y a le choix en fonction du prix que vous voulez mettre

Le pb se produit quand ds Midi I/O, je choisis Yamaha XG soft dans le menu déroulant pour Melody et Drums
mais au fait utilisez-vous XP ou Vista car le soft Yamaha XG est compatible Windows 98 ... à XP (pas Vista)

Re:pb avec XG soft synthétiseur

Posté par amvjl - 14/12/07 à 02:42

Bonjour,

Je n'ai pas de carte son, j'utilise le chip de la carte-mère, et ça ne me pose aucun problème.

Je n'ai pas d'expandeur non plus, mais je me demande si un expandeur n'est pas plus utile et efficace qu'une carte son.

Je ne sais pas ce que peut apporter une carte aux niveaux:

-du traitement MIDI,

-de la gestion des Soundfonts (avec l'utilisation désormais possible des VSTi),

- du traitement audio (avec les ASIO).

Pour choisir une carte son je crois qu'il faut savoir lire entre les lignes !

La taille mémoire du PC peut jouer un grand rôle dans les performances.

La qualité des enceintes aussi ...

Je n'ai pas de position de principe et serais très heureux des réactions des lecteurs du forum.

Merci d'avance :)

Jacques

Re:pb avec XG soft synthétiseur

Posté par pht - 14/12/07 à 11:35

J'utilise XP.

Re:pb avec XG soft synthétiseur

Posté par Live Styler France - 14/12/07 à 18:23

Bonsoir

je ne peux que vous proposer de désinstaller et réinstaller le XGsoft

Re:pb avec XG soft synthétiseur

Posté par didier.azemar712 - 14/12/07 à 22:18

Bonsoir

je n'utilise pas non plus de carte sons mais j'ai installé sur mon pc portable (1go de mémoire vive et un processeur a

2go)un echatillonneur Halion3 de steinberg et je n ai aucun probleme
le seul probleme que je rencontre est le temps de chargement des sons (ce sont des wave donc tres gourmants en
place et pour charger une serie de 16 sons il faut en gros 3 secondes
Ma carte sons est aussi une realtec integree
La seule astuce pour que le pc aille plus vite est de paramettrer dans windows l ajustement des performances maximum
ce qui fait baisser la qualite de la video et de l ecran mais on fait du son !!
Pour des tuyaux sur cet echantillonneur www.steinberg.fr
ne confondez pas avec Norbert Steilberg ! ! ! !

=====

Utilisation des fichiers .Lid en R1 R2 etc

Posté par Jarrefan73 - 16/12/07 à 21:38

Page 83 de la documentation, il y a mentionné que l'on peut utiliser des fichiers de son .Lid.

je l'ai fait et je trouve que c'est vraiment sympa, car j'utilisais les son GM avant.

Par contre pour certain je n'entends rien.

Que faut-il à ma configuration pour que ça fonctionne ?

Une nouvelle Carte Son ?

Autre :blush:

=====

Re:Utilisation des fichiers .Lid en R1 R2 etc

Posté par amvjl - 16/12/07 à 22:34

Bonsoir,

clz Page 83 de la documentation, il y a mentionné que l'on peut utiliser des fichiers de son .Lid.

page 223 vous avez encore quelques pages consacrées à ces fichiers :)

clz Par contre pour certain je n'entends rien.

Dans MIDI I/O : pour R1, par exemple
Sélectionnez Output Instrument Files : Yamaha-all.lid
Cochez la case XG
Mettez le YAMAHA XG Softsynthétiseur en sortie MIDI

Puis retournez sur le frontal et appuyez sur le bouton Solo de R1 :
Vous voyez alors apparaître la fenêtre LID où figurent les plus de 1000 instruments du fichier Yamaha-all.lid
En restant sur cette fenêtre, vous pouvez sélectionner les instruments dans la liste déroulante et les écouter au fur et à
mesure (sans quitter la fenêtre !)
Vous constaterez alors qu'aucun n'est muet mais que par contre plusieurs ont le même son, ce qui est normal car les
sons qui n'existent pas dans le le YAMAHA XG Softsynthétiseur sont émulés.

clz Une nouvelle Carte Son ?

Ne vous précipitez surtout pas ! Il n'y a d'ailleurs aucune carte son qui peut posséder tous les sons de tous les
YAMAHA, les ROLAND ...

Si vous désirez une très grande richesse de sons (en nombre de sons, pas forcément en qualité, ça dépend des
banques) vous pouvez recourir à l'utilisation à des soundfonts en VSTi, le seul inconvénient est que certaines banques
utilisent beaucoup de mémoire et qu'elles demandent un certain temps de chargement proportionnellement à leur taille.
(cf la réponse de Didier)

Bon amusement et bonne musique:)

Jacques Lévy

=====

Re:Utilisation des fichiers .Lid en R1 R2 etc

Posté par Jarrefan73 - 16/12/07 à 22:59

merci, j'ai jeté un oeil et testé.

j'suis sur le Yamaha-xgp.lid qui est réduit mais correspond au XG yamaha si j'ai bien compris.

ça fait déjà pas mal d'instrument à tester tout ça.

merci pour la réponse rapide ;)

=====